



Encyclopedie: 333 - 368

Air Liquide is Europa's toonaangevende leverancier van koolstofdioxide en voorziet met meer dan 20 zuiverings- en luchtsplitsingseenheden in al de behoeftes van de klant

Toepassingen

Chemische synthese
Cryogene vloeistof
Inerterend agens
Beschermdende atmosfeer (lassen...)

Transport informatie

Vloeibaar gemaakt gas

Officiële benaming	Koolstofdioxide
VN-Nr	1013
ADR-klasse	Klasse 2
	Classificatiecode 2A

Gekoeld gas

Officiële benaming	Koolstofdioxide
VN-Nr	1013
ADR-klasse	Klasse 2
	Classificatiecode 3A



Veiligheidsinformatiebladen

Vloeibaar gemaakt gas : N° EIGA018A
Link: <https://www.alsafetydatasheets.com/sds-bnl.html>
Diepgekoeld gas : N° EIGA018B
Link: <https://www.alsafetydatasheets.com/sds-bnl.html>

Fysische eigenschappen

Moleculair gewicht	44,01 g/mol
Relatieve dichtheid:	
Relatieve dichtheid, gas	1,52 (lucht=1)
Relatieve dichtheid vloeibaar gas	0,82 (water=1)
Relatieve dichtheid gekoeld gas	1,03 (water=1)
Kleur	Kleurloos
Geur	Geurloos
CAS nummer	124-38-9

Eigenschappen

Identificatie van de gevaren: Niet giftig, maar effect op de hartslag en ademhalingsfrequentie kan reeds optreden vanaf concentraties van 8-10%

Ontvlambaarheidsbereik: Niet brandbaar

Persoonlijke beschermingsmiddelen: Zorg voor voldoende ventilatie. Voor volledige en meer gedetailleerde informatie, raadpleeg het Veiligheids Informatie Blad (VIB).



Cilinder apparatuur

Kraan

RU1 - WW 21.8 x 1/14" rechtse draad mannelijk

Schouderkleur:

Grijs (RAL 7037)



Product specificaties

Globale zuiverheid (% Vol. abs) CO ₂	Onzuiverheden (ppm v/v)	Leverwijze	Verpakking	Druk	Capaciteit	Product referentie
≥ 99,7 %	H ₂ O (5 bar) ≤ 200	Cilinder	10L	49,5 bar	3,86 m³	I5100S10R0A001
		Cilinder	10L DIP TUBE	49,5 bar	7 kg	I5100S10T0A001
		Cilinder	27L	49,5 bar	11,04 m³	I5100L27R0A001
		Cilinder	27L DIP TUBE	49,5 bar	20 kg	I5100L27T0A001
		Cilinder	50L	49,5 bar	20,42 m³	I5100L50R0A001
		Cilinder	50L DIP TUBE	49,5 bar	37 kg	I5100L50T0A001
		Bundel	V16*50L	49,5 bar	326,7 m³	I5100V16R0A001
		Bundel	V16*50L Dip Tube	49,5 bar	592 kg	I5100V16T0A001
		Vloeistof	-	-		I5100RG

Disclaimer

De N.V. AIR LIQUIDE en/of haar dochterondernemingen («AIR LIQUIDE») zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik, of de gevolgen van het gebruik, van de informatie in dit Productinformatieblad.

AIR LIQUIDE kan in geen geval worden geacht het gebruik van de informatie die hierin wordt weergegeven of het vertrouwen erop aan te bevelen, geeft geen garanties met betrekking tot de informatie in dit document en neemt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor haar rekening met betrekking tot de informatie of suggesties die hierin worden weergegeven. AIR LIQUIDE doet geen uitspraken en geeft geen garanties met betrekking tot de volledigheid van dit document en WIJST ALLE GARANTIES AF, ZOWEL UITDRUKKELIJKE ALS STILZWIJGENDE, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIE VAN VERHANDELBAARHEID EN DE GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD GEBRUIK OF DOEL. De informatie die wordt weergegeven in dit Productinformatieblad is gebaseerd op de technische informatie en ervaring waarover AIR LIQUIDE momenteel beschikt. Dit document mag niet verward worden met regelgeving (nationale of Europese), verzekeringsvereisten of codes. Het kan daarenboven niet worden aangenomen dat elke aanvaardbare plaatselijke kwaliteits-, test- of veiligheidsprocedure of methode, voorzorgsmaatregel, materiaal of apparaat hierin begrepen is, noch dat uitzonderlijke of ongebruikelijke omstandigheden bijkomende vereisten of extra procedures niet kunnen garanderen of suggereren. De gebruikers van dit document moeten zich ervan vergewissen dat ze beschikken over de laatste uitgave. AIR LIQUIDE mag, naar geloven, de informatie die wordt weergegeven in dit Productinformatieblad, gedeeltelijk of volledig aanvullen, verwijderen of wijzigen. Het is ten strijdeste verboden dit Productinformatieblad geheel of gedeeltelijk te kopiëren of te reproduceren zonder de schriftelijke toestemming van AIR LIQUIDE. AIR LIQUIDE heeft, behoudt zich voor en weerhoudt alle eigendomsrechten, inclusief het copyright, ten aanzien van voorliggend Productinformatieblad. Dit Productinformatieblad en de foto's en afbeeldingen die erin worden weergegeven, mogen in geen geval worden gekopieerd of gereproduceerd, verkocht, uitgeleend, overgedragen of op een andere manier onder derden worden verspreid, gebruikt om of op een manier die schadelijk is voor het belang van AIR LIQUIDE. De handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, logo's of andere verwijzingen naar de herkomst, weergegeven in dit Productinformatieblad, zijn geregistreerde en nietgeregistreerde handelsmerken van AIR LIQUIDE of een derde die AIR LIQUIDE het recht heeft toegekend om ze te gebruiken in dit Productinformatieblad. Het gebruik van alle copyright materieel en/of handelsmerken moet schriftelijk worden toegelaten door AIR LIQUIDE aan de hand van een afzonderlijk toestemmingsformulier.